



Решение по управлению насосами с помощью частотного преобразователя

Поддержание заданного давления в мультинасосной системе, равномерный износ насосов, снижение силы гидроударов



ДО ВНЕДРЕНИЯ НАШЕГО РЕШЕНИЯ



1. Нерегулируемое давление в системе
2. Ручное и неэффективное управление насосами
3. Неравномерный износ насосов
4. Гидроудары в системе, порывы трубопровода
5. Отсутствие защит для насосов, высокие риски выхода из строя
6. Нестабильный, слабый напор на верхних этажах
7. Недовольные потребители

ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ НАШЕГО РЕШЕНИЯ



1. Автоматическое поддержание давления в системе, согласно фактическому расходу
2. Автоматическое использование оптимального количества насосов
3. Равномерный износ насосов
4. Снижение силы гидроударов в системе
5. Внедрение группы зашит для насосов: от сухого хода, от низкого напряжения, от обрыва фаз, от перегрузки по току
6. Стабильный и сильный напор на верхних этажах
7. Довольные потребители, высокий уровень комфорта

НАШИ КОНТАКТЫ

📍 Адрес:
г. Караганда, ул Памирская, 48

📞 Телефоны:
+7 771 853-18-52
+7 705 759-30-16
+7 771 015-01-55

✉ E-mail:
zapros@kaston.kz

МЫ РАБОТАЕМ
С ВЕДУЩИМИ БРЕНДАМИ



VEDA MC